

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE PARACURU - MUNICIPIO DE PARACURU - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE PARACURU / Nº Processo: 2021.05.24.1-PE)

às 09:01:05 horas do dia 28/06/2021 no endereço RUA CEL MEIRELES-07, bairro CENTRO, da cidade de PARACURU - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). EDVAN BRAGA ANDRADE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2021.05.24.1-PE - 2021/202105241 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E RECARGA DE CILINDRO E OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CARGA CAP. 0,45^a 1M³

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/06/2021 14:27:58:246	AMAZONIA GASES LTDA - ME	R\$ 32.400,00
21/06/2021 12:04:37:844	SAG OXIGENIO LTDA	R\$ 48.000,00
27/06/2021 21:38:33:415	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	R\$ 32.000,00

Lote (2) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CAP. 2,25M³M³400

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/06/2021 14:27:58:246	AMAZONIA GASES LTDA - ME	R\$ 27.332,00
21/06/2021 12:04:37:844	SAG OXIGENIO LTDA	R\$ 60.000,00
27/06/2021 21:38:33:415	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	R\$ 27.200,00

Lote (3) - VALVULA REG. DE PRESSÃO C FLUXÔMETREO P/ OXIGÊNIOUND10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/06/2021 14:27:58:246	AMAZONIA GASES LTDA - ME	R\$ 4.906,00
21/06/2021 12:04:37:844	SAG OXIGENIO LTDA	R\$ 6.000,00
27/06/2021 20:45:37:005	CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA	R\$ 4.900,00

Lote (4) - CILINDRO OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CAP 2,25M³UND10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/06/2021 14:27:58:246	AMAZONIA GASES LTDA - ME	R\$ 20.783,00
21/06/2021 12:04:37:844	SAG OXIGENIO LTDA	R\$ 28.000,00
27/06/2021 20:45:37:005	CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA	R\$ 20.700,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:



Lote (1) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CARGA CAP. 0,45ª 1M³

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/06/2021 09:51:54:719	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	R\$ 14.500,00
28/06/2021 09:51:36:564	AMAZONIA GASES LTDA - ME	R\$ 14.800,00
28/06/2021 09:12:53:059	SAG OXIGENIO LTDA	R\$ 27.600,00

Lote (2) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CAP. 2,25M³M³400

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/06/2021 09:10:42:173	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	R\$ 26.500,00
28/06/2021 09:10:13:438	SAG OXIGENIO LTDA	R\$ 26.700,00
22/06/2021 14:27:58:246	AMAZONIA GASES LTDA - ME	R\$ 27.332,00

Lote (3) - VALVULA REG. DE PRESSÃO C FLUXÔMETREO P/ OXIGÊNIOUND10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/06/2021 09:28:31:401	AMAZONIA GASES LTDA - ME	R\$ 3.500,00
28/06/2021 09:28:13:830	CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA	R\$ 3.599,95
28/06/2021 09:23:59:052	SAG OXIGENIO LTDA	R\$ 3.890,00

Lote (4) - CILINDRO OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CAP 2,25M³UND10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/06/2021 09:40:13:676	AMAZONIA GASES LTDA - ME	R\$ 17.500,00
28/06/2021 09:39:14:002	SAG OXIGENIO LTDA	R\$ 18.000,00
28/06/2021 09:37:26:186	CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA	R\$ 19.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 28/06/2021, às 09:57:03 horas, no lote (1) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CARGA CAP. 0,45ª 1M³ - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 30/06/2021, às 14:11:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:11:09 horas, no lote (1) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CARGA CAP. 0,45ª 1M³ - a situação do lote foi alterada para: declarado



vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 01/07/2021, às 18:44:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2021, às 18:44:53 horas, no lote (1) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CARGA CAP. 0,45ª 1M³ - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 01/07/2021, às 18:44:53 horas, no lote (1) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CARGA CAP. 0,45ª 1M³ - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES com o valor R\$ 14.500,00.

No dia 28/06/2021, às 09:16:13 horas, no lote (2) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CAP. 2,25M³M³400 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 30/06/2021, às 14:12:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:12:10 horas, no lote (2) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CAP. 2,25M³M³400 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 01/07/2021, às 18:45:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2021, às 18:45:46 horas, no lote (2) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CAP. 2,25M³M³400 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 01/07/2021, às 18:45:46 horas, no lote (2) - OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CILINDRO CAP. 2,25M³M³400 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES com o valor R\$ 26.500,00.

No dia 28/06/2021, às 09:34:32 horas, no lote (3) - VALVULA REG. DE PRESSÃO C FLUXÔMETREO P/ OXIGÊNIO UNID10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 30/06/2021, às 11:46:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 11:46:36 horas, no lote (3) - VALVULA REG. DE PRESSÃO C FLUXÔMETREO P/ OXIGÊNIO UNID10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EDVAN BRAGA ANDRADE -



desclassificou o fornecedor: AMAZONIA GASES LTDA - ME. No dia 01/07/2021, às 18:59:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2021, às 18:59:53 horas, no lote (3) - VALVULA REG. DE PRESSÃO C FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO UND10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 02/07/2021, às 12:57:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2021, às 12:57:28 horas, no lote (3) - VALVULA REG. DE PRESSÃO C FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO UND10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 02/07/2021, às 12:57:28 horas, no lote (3) - VALVULA REG. DE PRESSÃO C FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO UND10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA com o valor R\$ 3.599,50.

No dia 28/06/2021, às 09:49:45 horas, no lote (4) - CILINDRO OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CAP 2,25M³UND10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 30/06/2021, às 11:47:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 11:47:37 horas, no lote (4) - CILINDRO OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CAP 2,25M³UND10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EDVAN BRAGA ANDRADE - desclassificou o fornecedor: AMAZONIA GASES LTDA - ME. No dia 01/07/2021, às 19:01:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2021, às 19:01:19 horas, no lote (4) - CILINDRO OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CAP 2,25M³UND10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE COM VENCEDOR DECLARADO. No dia 02/07/2021, às 11:19:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2021, às 11:19:07 horas, no lote (4) - CILINDRO OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CAP 2,25M³UND10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE COM VENCEDOR DECLARADO.

No dia 02/07/2021, às 11:19:07 horas, no lote (4) - CILINDRO OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CAP 2,25M³UND10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SAG OXIGENIO LTDA com o valor R\$ 18.000,00.



No dia 30/06/2021, às 11:46:35 horas, o Pregoeiro da licitação - EDVAN BRAGA ANDRADE - desclassificou o fornecedor - AMAZONIA GASES LTDA - ME, no lote (3) - VALVULA REG. DE PRESSÃO C FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO UND10. O motivo da desclassificação foi: A empresa AMAZONIA GASES LTDA - ME enviou a PROPOSTA AJUSTADA tempestivamente, onde a mesma foi considerada inabilitada pelo que passamos a expor.

A empresa esta inabilitada por motivo o balanço patrimonial apresentado pela a empresa e de exício de 2019 ano não valido para essa licitação assim a empresa descumprir o item 5.5.2 do edital.

No dia 30/06/2021, às 11:47:37 horas, o Pregoeiro da licitação - EDVAN BRAGA ANDRADE - desclassificou o fornecedor - AMAZONIA GASES LTDA - ME, no lote (4) - CILINDRO OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CAP 2,25M³UND10. O motivo da desclassificação foi: A empresa AMAZONIA GASES LTDA - ME enviou a PROPOSTA AJUSTADA tempestivamente, onde a mesma foi considerada inabilitada pelo que passamos a expor. A empresa esta inabilitada por motivo o balanço patrimonial apresentado pela a empresa e de exício de 2019 ano não valido para essa licitação assim a empresa descumprir o item 5.5.2 do edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

EDVAN BRAGA ANDRADE

Pregoeiro da disputa

Proponentes:

10.614.976/0001-08 AMAZONIA GASES LTDA - ME

38.425.303/0001-29 BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES

34.239.627/0001-11 CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA

01.100.901/0001-18 SAG OXIGENIO LTDA